


GLORIA[®]

精工设计 >>

「明侍属于您的精致外观」



机身6系航空铝材

灯头传承Think散热技术，
照明质量更稳定

设计


历时 **18** 个月，
在无数材料测试中，
寻找属于您的精致外观。

卓越品质 >>

「明侍属于您的高品质体验」

钢化玻璃

特制钢化玻璃工艺
时间夺不走的品质




手指间的转动，
眼眸前的明

进口车规级旋钮，体验豪华汽车
才有的旋钮质感

AA级护眼 >>

「明侍温柔对待每一双眼睛」



半径 30cm 亮度 $\geq 500\text{Lux}$

半径 50cm 亮度 $\geq 250\text{Lux}$

采用84颗三星定制灯珠，亮度均匀照度更广，明侍智慧护眼台灯保证亮度的同时，有效避免区域过亮，眩光等问题，满足不同学习环境的亮度需求和范围需求，即使是绘画、作图等精细的工作，也能轻松驾驭。

耐看易搭 >>

「适合多样的风格场所使用」

简约有道
纤薄之美
尽显凝练



颜值

夜晚办公学习的电脑伴侣

竖直排列,亮度均匀,覆盖面大。

深夜办公学习时,它能和电脑屏幕共同平衡视觉区的亮度,避免过于强烈的明暗对比造成的视觉不适感。

无蓝光危害 >>

「豁免级强悍标准达到无蓝光危害」



无蓝光危害 RGO豁免级的强悍标准

蓝光会引起视觉疲劳及损伤,明侍台灯达到ECTR62778光生物安全标准,屏蔽短波蓝光的穿越,实现饱和光谱,接近自然光,让用眼体验愈加舒适。

高显色性 >>

「还原真实的生活色彩」




照出真实的色彩


优选的LED芯片确保了光线的显色性,照明区域中的物体色彩愈加真实清新,人眼的观看体验 **舒适、自然。** 不论是鲜艳缤纷,还是黑白分明,都能为你忠实呈现。

规格标识

「 简约、全面、明确 」




将电源线插入底座电源孔中







单位：MM





智能操作 >>




「轻松灵敏的科技体验」



开关控制：连接电源,点击  开关旋钮,  电源指示灯亮台灯开启,再次点击按住3秒(即电源指示灯闪三下),台灯关闭。

亮度控制：在  电源指示灯亮时,点击  开关旋钮,  亮度指示灯亮, 旋转  开关旋钮可以调节亮度,左旋为减小亮度,右旋为增加亮度。台灯共有五级亮度调节,可满足日常各种照度需求。

色温控制：在  电源指示灯亮时,点击  开关旋钮,  色温指示灯亮台灯切换为色温调节,旋转  开关旋钮可以调节色温,左旋为减小色温,右旋为增加色温。台灯共有八级色温调节,可满足各种场景用光需求,读写建议调整为4000K色温,夜灯建议调整为3000K色温,办公建议调整为6500K色温。

感应控制：在  电源指示灯亮时,点击  按住开关旋钮2秒(即电源指示灯闪两下),  雷达指示灯亮台灯切换为智能感应模式,当人在3米感应范围内活动时台灯开启,人离开感应范围台灯延时20秒关闭;再次点击按住2秒,台灯关闭感应模式。

参数特点 >>

「给眼睛更全面的呵护」

产品参数:

产品型号:MSTD01	功率因数:0.5
工作温度:-10°C~40°C	台灯输入:24V 1A
工作湿度:0%85%RH	额定输入:100-240V~50/60Hz 0.26A Max
使用寿命:约30000小时	额定功率:10W(42x0.25W/LED模块)
显色指数:Ra>90	色温范围:3000K-6500K
灯体材质:Al6063	灯体颜色:枪色、金色、中国红(可定制)
使用环境:室内(IP20)	控制方式:触屏控制、旋钮控制、APP控制
包装尺寸:520x215x170	包装清单:台x1适配器X1,说明书x1
执行标准: GB/T 9473-2017、GB/T 34452-2017、GB 7000.1	

产品特点:



冷暖调节



亮度调节



无可视频闪



无蓝光危害



AA级照度



可折叠设计



135度调节



高显色指数



读写护眼



电脑护眼



儿童护眼



专注照明



智能感应



生物闹钟



音乐播放



杀菌消毒

实际功能匹配，以在售产品为准。

包装效果 >>

「华美精致的包装」



高端款



精品款

注意事项:

- ◆ 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压使用不适的电压可能会带来安全隐患
- ◆ 此灯具的光源是不可替换的;当光源到其寿终时应替换整个灯具请勿私自拆解产品
- ◆ 台灯在工作中会产生热量请保持周围空气对流以便散热
- ◆ 此灯具平稳度良好,请平稳放置,勿倾倒使用
- ◆ 请勿使用非标配适配器,以免造成产品损坏或引起安全隐患
- ◆ 建议夜晚将色温调至4000K以下

产品保修说明:

格利尔台灯产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

- ◆ 自您签收次日起7日内本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况经由格利尔售后服务中心检灵确定可免费享退货或者换货服务
- ◆ 自您签收次日起8日-15日内本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况经由格利尔售后服务中心检确定可免费享受换货或者维修服务;
- ◆ 自您签收次日起12个月内本产品出现《产品性能故障表》所列性能故的情况经由格利尔售后服务中心检确定可免费享受维修务。

GLORIA®

保修卡

客户姓名 (先生/小姐) 联系电话

客户地址 序列号

产品型号 购买日期

购买商店

商店地址

发票号码

购机单位
盖章



三包凭证可沿此剪下



公司官网

惠州格利尔科技有限公司 Huizhou Gloria Technology Co., Ltd

惠州仲恺高新区东江产业园东兴片区东新大道108号
No 108, Dongxin Avenue, Dongxing Region,
Dongjiang Industrial Park, Zhongkai Hi-tech
District, Huizhou, Guangdong
Province, China
www.hzgloria.com



格利尔数码