



产品特点

- 无频闪：直流驱动，缓解视觉疲劳，防止近视，提高学习效率；
- 高显指：Ra>90，R9>50，色彩还原度高，缓解视觉疲劳，保护视力；
- 无蓝光危害：高品质光源，去除危害蓝光，保护视力；
- 色温舒适：光色柔和，使人情绪舒畅，提高学习效率；
- 专业偏光透镜，光线方向性好，照度均匀度高，缓解眼疲劳，防止近视；
- 防眩光设计，光线柔和不刺眼，保护视力；
- 航空铝型材金属散热，重量轻，安全性高；
- 产品使用寿命长，高达5万小时，光衰小；
- 产品节能环保，不含有害物质。


应用场所



技术参数

| | |
|------------|---------------|
| 产品名称 | LED护眼黑板灯 |
| 规格型号 | GCC4050 |
| 额定电压 | 220Vac |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 40W |
| 功率因数 | 0.95 |
| 色温 | 5000K |
| 显指 | >90 (R9>50) |
| 光通量 | 3000lm |
| 光频闪 (波动深度) | ≤1% |
| 蓝光危害等级 | RG1 |
| 工作环境温度 | -20℃~45℃ |
| 外形尺寸 | 1200*146*45mm |

配光曲线



安装方式

